LA PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE







CLASSE Oiseaux ORDRE Passeriformes FAMILLE Laniidés GENRE Lanius ESPÈCE senator

Nom scientifique Lanius senator





Morphologie

La Pie-grièche à tête rousse arbore un plumage coloré et contrasté. Le dessous est blanc (les flancs sont plus ou moins teintés d'orangé), la queue, le dos et le bandeau en travers des yeux sont noirs. Les ailes sont noires avec deux marques blanches : une grande au niveau de l'épaule, une petite à la base des rémiges (plumes du bout de l'aile). La calotte est brun roux. Mâle et femelle sont assez semblables, cette dernière ayant des couleurs à peine moins franches.

Habitat

Autrefois largement répandue en Bourgogne, la Pie-grièche à tête rousse ne vit plus que dans un habitat bien particulier : le bocage arboré et pâturé. La présence d'arbres alignés, isolés ou en bosquet et d'herbages est essentielle. Les haies sont également très appréciées : la majorité des couples de piegrièche en ont sur leur territoire.

Régime alimentaire

La Pie-grièche à tête rousse est essentiellement insectivore. Son régime alimentaire a été étudié par la dissection de ses pelotes : on y a trouvé 70 % de coléoptères (scarabées...), 20 % d'hyménoptères (abeilles, bourdons...) et 9 % d'orthoptères (sauterelles, criquets, grillons...). La capture de lézards ou de campagnols est occasionnelle. L'oiseau fait aussi des lardoirs, lieux de stockage de ses proies.

Période de reproduction

Les premières pies-grièches à tête rousse sont de retour d'Afrique fin avril. Aussitôt, les mâles chantent, incluant de nombreuses imitations, ils font des offrandes à leur femelle, puis la construction du nid commence. Celui-ci, bien étudié, est souvent placé dans un chêne ou un frêne, dans le houppier et en bout de branche, entre 5 et 10 mètres du sol. Les pontes (1 à 3 œufs, rarement 4-5) s'étalent de mai à juin. Des jeunes peuvent encore être vus avec leurs parents jusqu'en septembre.



Relation avec l'Homme

Cette pie-grièche, de par l'habitat quasi exclusif qu'elle fréquente (le bocage arboré et pâturé), dépend fortement du type d'activité agricole exercé sur les territoires. Elle est protégée en France.



Réseau trophique

La Pie-grièche à tête rousse figure au menu de l'Épervier d'Europe, ses oisillons et ses œufs peuvent être consommés par la Pie bavarde, la Corneille noire ou divers mustélidés comme la Belette. Durant sa migration, elle doit faire face à un autre prédateur de taille, le Faucon d'Éléonore.

Répartition géographique

La Pie-grièche à tête rousse se retrouve sur tout le pourtour méditerranéen, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient en passant par le sud de l'Europe. Les populations bourguignonnes se situent donc en limite nord de son aire de répartition. En Bourgogne, on retrouve cette espèce dans les bocages de la Saône-et-Loire, du sud-ouest de la Côte d'or (Auxois notamment), plus localement dans des vallons de la Nièvre ou du sud de l'Yonne.